

(สำเนา)

ประกาศโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดหาคูภัณฑ์ สาย ขส. รถยนต์บรรทุกทุกประเภทขนาดเล็ก ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้าน
หลังพลขับ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดหาคูภัณฑ์ สาย ขส. รถยนต์
บรรทุกทุกประเภทขนาดเล็ก ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๘๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ยานพาหนะหรือ	จำนวน	๑	คัน
รถยนต์(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓)			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลค่ายเม็งราย
มหาราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.fortmengraihospital.com/index๑.php หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๕๓๗๑๗๖๔๙ ต่อ ๔๑๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กิติพันธ์ เสงสนั่นกุล
(พันเอกกิติพันธ์ เสงสนั่นกุล)
ผอ.รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ **ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา**

สำเนาถูกต้อง

จรัส อินมาสม

(จ่าสิบเอกจรัส อินมาสม)

นายทหาร พลธิการ รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

โดย จ่าสิบเอกจรัส อินมาสม นายทหาร พลธิการ รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๔

ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR)
การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกทุกปกติขนาดเล็ก ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ
โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

.....

1. ความเป็นมา

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ตั้งอยู่เลขที่ 256 หมู่ 15 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นสถานพยาบาลในสังกัดกองทัพบก มีภารกิจหลักในการให้บริการและสนับสนุนทางการแพทย์ให้แก่กำลังพลและครอบครัวในพื้นที่รับผิดชอบ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการออกให้บริการทางการแพทย์นอกพื้นที่ตั้งหน่วย (หน่วยแพทย์เคลื่อนที่) ในสถานการณ์ต่างๆ งานด้านธุรการการของหน่วย และภารกิจอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย จึงมีความจำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ยานพาหนะในการปฏิบัติราชการ และจำเป็นต้องจัดหารถยนต์บรรทุกทุกปกติขนาดเล็ก เพื่อสนับสนุนการให้บริการและการสนับสนุนทางการแพทย์ดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนภารกิจการให้บริการและสนับสนุนทางการแพทย์ให้แก่กำลังพลและครอบครัวในพื้นที่รับผิดชอบ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการออกให้บริการทางการแพทย์นอกพื้นที่ตั้งหน่วย (หน่วยแพทย์เคลื่อนที่) ในสถานการณ์ต่างๆ งานด้านธุรการการของหน่วย และภารกิจอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จึงมีความจำเป็นต้องจัดหารถยนต์บรรทุกทุกปกติขนาดเล็ก แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ มีช่องว่างด้านหลังพลขับ จำนวน 1 คัน เพื่อสนับสนุนการให้บริการและการสนับสนุนทางการแพทย์ มีความเหมาะสมในการให้บริการทางการแพทย์และการสนับสนุนแก่กำลังพลและครอบครัวในพื้นที่รับผิดชอบ และบุคคลทั่วไป อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มีจำนวนเพียงพอต่อการใช้งานในราชการของหน่วย และเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ต่อไป

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 3.7 เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว และต้องเป็นผู้มีหนังสือรับรองผลงานเกี่ยวกับการจัดซื้อยานพาหนะและการให้บริการซ่อมบำรุง ที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี ถึงปัจจุบัน ปีใดปีหนึ่งเฉพาะสัญญา

เดียว มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ ที่เชื่อถือได้ โดยยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลงานจากผู้ซื้อดังกล่าว พร้อมกับการยื่นใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ขายต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP)

3.11 ผู้ขายซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

3.12 ผู้ขายต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

3.13 ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตนั้นๆ (ถ้าเป็นตัวแทนจำหน่าย)

3.14 ผู้ขายต้องนัดประชุม เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดซื้อ (Kick off Meeting) เพื่อชี้แจงรายละเอียดนัดหมายร่วมกับทาง โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

3.15 ผู้ขายต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ และต้องดูแลรับผิดชอบการติดตั้งครุภัณฑ์จนสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ตามคุณลักษณะและความสามารถของระบบที่กำหนดไว้ก่อนการส่งมอบและการตรวจรับครุภัณฑ์ให้ทาง โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

3.16 เมื่อได้รับการแจ้งแก้ไขปัญหาจากผู้ซื้อผู้ขายต้องแจ้งยืนยันการรับทราบปัญหาและต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร็วผ่านช่องทางต่างๆ เช่น หนังสือราชการ โทรศัพท์ โทรสาร เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

3.17 ผู้ขายต้องแจ้งรายชื่อเบอร์โทรศัพท์ e-mail address ผู้ประสานงานในด้านต่างๆ ให้กับผู้ซื้อเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างน้อยดังนี้

(1) ผู้ประสานงานทั่วไป

(2) ผู้ดูแลด้านเทคนิค

(3) ผู้จัดการการจัดซื้อ

(4) ผู้บริหารที่มีอำนาจตัดสินใจของผู้ขายหรือผู้รับจ้างกรณีการประสานงานในกรณีอื่นๆ ประสบปัญหา

3.18 การดำเนินการอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้เป็นไปตามสัญญาฯ และหลักวิชาการที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละสาขาวิชาชีพให้ทำข้อตกลงร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3.19 ผู้ขายต้องแสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์ระหว่างคุณสมบัติที่ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช กำหนดกับคุณสมบัติเฉพาะของสินค้าที่เสนอราคาโดยแสดงว่าคุณสมบัติดังกล่าวตรงตามข้อกำหนดหรือดีกว่าทั้งนี้จะต้องทำเครื่องหมายหรือส่วนข้อกำหนดในแคตตาล็อกหรือเอกสารอ้างอิงให้

3.20 ในกรณีที่เอกสารคุณลักษณะครุภัณฑ์เป็นภาษาอังกฤษจะต้องใส่หมายเลขเอกสารภาษาอังกฤษให้ตรงกับคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่นำเสนอและตรงกับหมายเลขที่กำหนดจาก โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

3.21 ผู้ขายจะต้องแนบแคตตาล็อกที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของอุปกรณ์นำเสนอแต่ละชิ้น

3.22 ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการขนส่งเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์มายังสถานที่ติดตั้งรวมทั้งการยกเข้าไปยังที่ติดตั้งและค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้ขายเองทั้งสิ้น

3.23 ผู้ขายจะต้องส่งรายงานสรุปผลความคืบหน้าของการปฏิบัติงานการติดตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้ซื้อ โดยสม่ำเสมอเป็นรายอาทิตย์และสิ้นสุดเมื่อส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว

3.24 ผู้ขายจะต้องมีศูนย์บริการอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (เชียงราย , เชียงใหม่ , พะเยา , ลำปาง) เพื่อความสะดวกในการรับบริการของผู้ซื้อในการเข้าใช้บริการ

4. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล มาพร้อมกับการเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา

4.2 สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำเนาหนังสือแสดงวัตถุประสงค์ในการทำการค้า หรือการประกอบธุรกิจของบุคคลนั้นๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง มาพร้อมกับการเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา

4.3 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน มาพร้อมกับการเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา

4.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน ระบุยี่ห้อ รุ่น แหล่งผลิตของรถในใบเสนอราคาและแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ที่เสนอ แคตตาล็อก (CATALOG) มาพร้อมกับการเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา

4.5 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบเอกสารซึ่งแสดงว่าผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ที่เสนอราคา โดยกรณีเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์จะต้องแนบหนังสือที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารยืนยันการส่งมอบจากบริษัทผู้ผลิต มาพร้อมกับการเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา

4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบเอกสารหรือแคตตาล็อก (CATALOG) พิธีกรรมรองแสง , กล้องบันทึกภาพหน้ารถ และอุปกรณ์วัดลมยางและเติมลมยางแบบพกพา มาพร้อมกับการเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา

4.7 เอกสารรายชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการตรวจเช็คอะไหล่ซ่อมบำรุง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและรับรองการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน โดยเป็นมาตรฐานเดียวกันครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ มาพร้อมกับการเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา

4.8 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นหนังสือรับรองอะไหล่ของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า 5 ปี

5. ข้อกำหนดรายละเอียดทางเทคนิค

รถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังพลาซิบ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 คัน

5.1 เครื่องยนต์และสมรรถนะรถยนต์

- (1) เป็นรถยนต์บรรทุกทุกประเภทขนาดเล็ก ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังพลาซิบ น้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน
- (2) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- (3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ หรือเป็นไปตามที่บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่สำนักงานประมาณกำหนด และหากมีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงให้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงแทน
- (4) แรงบิดไม่น้อยกว่า 380 นิวตันเมตร
- (5) ถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 75 ลิตร
- (6) รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดไม่เกิน 6.4 เมตร
- (7) ความยาวช่วงล้อ (Wheel Base) ไม่น้อยกว่า 3,050 มิลลิเมตร , ความยาวตัวรถไม่น้อยกว่า 5,150 มิลลิเมตร , ความกว้างตัวรถไม่น้อยกว่า 1,850 มิลลิเมตร , ความสูงตัวรถไม่น้อยกว่า 1,750 มิลลิเมตร
- (8) กันสะเทือน หน้า - หลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (9) เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่วางจำหน่าย ณ ปัจจุบัน และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนสามารถใช้งานได้ทันที และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย โดยมีการผลิตออกจำหน่ายอย่างแพร่หลาย มีรูปแบบมาตรฐาน
- (10) เป็นรถยนต์ที่มีรายละเอียดและอุปกรณ์ครบถ้วนตามแคตตาล็อก (CATALOG) โฆษณาในท้องตลาด และตามหน่วยงานกำหนด ห้ามลดอุปกรณ์ คุณภาพหรือประสิทธิภาพของรถยนต์ในส่วนใดๆ ที่มีได้กำหนดไว้แต่ผู้ผลิตแต่งตั้งมาเป็นมาตรฐานทั่วไปตามแคตตาล็อก (CATALOG) โฆษณา เพื่อจำหน่ายในท้องตลาด
- (11) มาตรฐานอื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

5.2 ระบบส่งกำลังและระบบรองรับ

- (1) ระบบส่งกำลังแบบเกียร์ธรรมดา หรือแบบเกียร์อัตโนมัติ เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 จังหวะ และ ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 จังหวะ
- (2) มีระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ปรับระบบขับเคลื่อนแบบ 2H , 4H , 4L ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (3) ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยด้านขวาพร้อมเพาเวอร์พ่อนแรงสามารถปรับระดับได้
- (4) ล้ออัลลอย 4 ล้อ และยางแบบ AT (ALL Terrain) ทั้ง 4 เส้น ขนาดไม่น้อยกว่า 245/65 R17
- (5) กระทะล้อพร้อมยางอะไหล่ที่ใช้เป็นยางแบบเดียวกัน หรือชุดซ่อมแซมยาง จำนวน 1 ชุดต่อคัน

5.3 ระบบหยุดรถและความปลอดภัย

- (1) เบรกหน้าเป็นดิสเบรก มีครีระบายความร้อน
- (2) เบรกหลังเป็นดิสเบรก มีครีระบายความร้อน หรือดรัมเบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (3) ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (4) เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบปรับระดับได้ ELR 3 จุด ดึงกับและพ่อนแรงอัตโนมัติ
- (5) ถุงลมนิรภัย (Airbags) ฝั่งผู้ขับขี่และฝั่งผู้โดยสาร มาตรามาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (6) ระบบเซ็นทรัลล็อก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (7) กุญแจรีโมทในตัว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- (8) ติดตั้งไฟตัดหมอกในกันชนหน้า
- (9) ติดตั้งถังดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ปอนด์
- (10) อุปกรณ์ความปลอดภัยอื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

5.4 ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

- (1) แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หม้อ มีความจุตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (2) มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ALTERNATOR)
- (3) มีระบบไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามแบบ และชนิดของรถ และถูกต้องตาม พ.ร.บ. จราจรทางบกกำหนด
- (4) ติดตั้งระบบปรับอากาศ สามารถทำความเย็นได้เพียงพอต่อการใช้งาน
- (5) เครื่องปัดน้ำฝนทำงานด้วยระบบไฟฟ้า มีความเร็วไม่น้อยกว่า 2 ความเร็ว พร้อมเครื่องฉีดน้ำล้างกระจก
- (6) กระจกมองข้างปรับพร้อมไฟเลี้ยว หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (7) กระจกหน้าต่างแบบปรับ ขึ้น – ลง ด้วยไฟฟ้า ทั้ง 2 บาน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (8) อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

5.5 สีของรถยนต์ เครื่องหมาย และการพ่นป้องกันสนิม

- (1) สีรถใช้สีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (2) การพ่นสีตัวรถ ต้องพ่นสำเร็จรูปจากโรงงานประกอบรถยนต์
- (3) พ่นกันสนิม พร้อมหนังสือรับรองประกันไม่น้อยกว่า 5 ปี

5.6 อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ

- (1) กระจახเหล็กตอนท้ายและฝาปิดท้ายด้านในคลุมทับด้วยพื้นปูกระจახ (Liner) จำนวน 1 ชุด
- (2) ยางปูพื้นรถตอนหน้า และตอนหลัง จำนวน 1 ชุด
- (3) ประแจถอดล้อ จำนวน 1 ชุด
- (4) ชุดแม่แรงยกรถ มีขนาดเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน จำนวน 1 ชุด
- (5) กันชนหน้า กันชนหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
- (6) คิวกันสาดประตู ทั้ง 2 บาน จำนวน 1 ชุด
- (7) สายพ่วงแบตเตอรี่ มีขนาดเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน จำนวน 1 ชุด
- (8) สมุดรับบริการและรับประกัน จำนวน 1 ชุด
- (9) คู่มือการใช้งานภาษาไทย หรือ CD จำนวน 1 ชุด
- (10) บัตรเข้ารับบริการบำรุงรักษาฟรีในระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนดอุปกรณ์ที่ติดมากับตัวรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (CATALOG) แนบท้ายเอกสารสัญญา
- (11) กล่องบันทึกภาพหน้ารถ พร้อมกล่องถอยหลัง ใช้สายไฟ และปลั๊กตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต โดยไม่ต้องตัดหรือต่อสายไฟ และไม่ต้องเสียบกับปลั๊กที่จุดบุหรี่ พร้อมติดตั้งเรียบร้อยสวยงาม โดยไม่ต้องแปลงอุปกรณ์ส่วนอื่นของตัวถัง พร้อมหน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 32 GB

(12) อุปกรณ์วัดลมยางและเติมลมยางแบบพกพา แสดงค่าเป็นตัวเลข (Digital) หรือแสดงค่าเป็นเข็ม สามารถสร้างกำลังลมสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (PSI) รับรองกระแสไฟฟ้า 12 โวลต์ (DC) โดยตรง

(13) ติดตั้งฟิล์มกรองแสง กระจกหน้าความเข้ม 40% กระจกรอบคันความเข้ม 60%

6. เงื่อนไขการส่งมอบ

กำหนดการส่งมอบงานทั้งหมดนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับจากวันที่ลงนามสัญญา และเบิกจ่ายเงินเมื่อดำเนินการส่งมอบแล้วเสร็จตามห้วงที่ได้กำหนดไว้ โดยผู้ขายจะต้องทำหนังสือแจ้งมายัง โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ก่อนส่งมอบอย่างน้อย 5 ทำการ เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับตามห้วงที่ได้กำหนดไว้ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับจนครบและแจ้งผลให้ทราบแล้ว โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จึงจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามสัญญาที่กำหนดไว้ การส่งมอบรถยนต์ ให้โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และตรวจสอบรถยนต์ให้เรียบร้อยสมบูรณ์เป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานได้ทันที ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจดทะเบียนรถยนต์และเสียภาษีประจำปี (ปีแรก) ตามกฎหมาย และทำประกันภัยประเภทชั้นหนึ่ง พร้อมกับ พ.ร.บ. และมอบเอกสารให้โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ภายใน 30 วัน หลังจากผู้ยื่นข้อเสนอส่งมอบรถยนต์ให้โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำสัญลักษณ์โลโก้ของโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช โดยสี เครื่องหมาย หรือตัวหนังสือ เป็นไปตามที่โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช เป็นผู้กำหนด ด้วยสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง มีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ โดยให้จัดทำภายหลังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับและขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สถานที่ส่งมอบโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

7. การรับประกันครุภัณฑ์

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับประกันคุณภาพของรถยนต์ที่ขายให้กับโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถยนต์ และอุปกรณ์หรืออะไหล่ของรถยนต์ ที่มีได้เกิดขึ้นจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยมีระยะเวลาประกันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือระยะทาง 150,000 กิโลเมตร สุดแต่กรณีไหนจะถึงก่อนกัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และสามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและรับรองการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน โดยเป็นมาตรฐานเดียวกันครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

8. การเสนอราคาและหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาคัดเลือก

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จะพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้เสนอราคา โดยจะตรวจสอบคุณสมบัติและการยื่นหลักฐานการเสนอราคาของผู้เสนอราคารายใดที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไว้ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือประกาศกระทรวงแล้วนั้น จะไม่พิจารณาให้กับผู้เสนอราคารายนั้นเว้นแต่ เป็น ข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อยหรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขในส่วนที่มีสาระสำคัญทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ปรับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่ยื่นทั้งหมดก็ได้โดยจะพิจารณาหลักเกณฑ์ราคาควบคู่กับหลักเกณฑ์คุณภาพและการบริการ และอาจพิจารณาเลือกซื้อหรือ

อาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้แล้วแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ในการพิจารณา

การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพและการบริการต่อราคา ในการพิจารณา ผู้ชนะในการยื่นข้อเสนอส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพและการบริการต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนดดังนี้ เมื่อผู้ยื่นมีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์แล้วคณะกรรมการฯ จะใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาที่มีผลรวมของคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 โดยพิจารณาจากเกณฑ์ดังต่อไปนี้

8.1 ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 40 (100 คะแนน)

- (1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณร้อยละ 1-5 หรือเท่ากับน้ำหนักคะแนนเท่ากับ 70-79 คะแนน
- (2) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณร้อยละ 6-10 หรือเท่ากับน้ำหนักคะแนนเท่ากับ 80-89 คะแนน
- (3) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณร้อยละ 10 ขึ้นไป น้ำหนักคะแนนเท่ากับ 90-100 คะแนน
- (4) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) สูงกว่าวงเงินงบประมาณเท่ากับ 0 คะแนน

8.2 คุณภาพและคุณสมบัติของครุภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 60 (100 คะแนน) โดยหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคามีดังนี้

ที่	รายการที่พิจารณา	คะแนน	การพิจารณาการให้คะแนน
1	เครื่องยนต์และสมรรถนะ	22.5	(1) เป็นรถยนต์บรรทุกทุกปกติขนาดเล็ก ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังพลาขับ น้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ (3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ หรือเป็นไปตามที่บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่สำนักงานงบประมาณกำหนด และหากมีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงให้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงแทน (4) แรงบิดไม่น้อยกว่า 380 นิวตันเมตร (5) ถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 70 ลิตร (6) ความยาวช่วงล้อ (Wheel Base) ไม่น้อยกว่า 3,050 มิลลิเมตร , ความยาวตัวรถไม่น้อยกว่า 5,150 มิลลิเมตร , ความกว้างตัวรถไม่น้อยกว่า 1,850 มิลลิเมตร , ความสูงตัวรถไม่น้อยกว่า 1,750 มิลลิเมตร

			<p>(7) กันสะเทือน หน้า - หลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>(8) เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่วางจำหน่าย ณ ปัจจุบัน และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนสามารถใช้งานได้ทันที และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย โดยมีการผลิตออกจำหน่ายอย่างแพร่หลาย มีรูปแบบมาตรฐาน</p> <p>(9) เป็นรถยนต์ที่มีรายละเอียดและอุปกรณ์ครบถ้วนตามแคตตาล็อก (CATALOG) โฆษณาในท้องตลาดและตามหน่วยงานกำหนด ห้ามลดอุปกรณ์ คุณภาพหรือประสิทธิภาพของรถยนต์ในส่วนใดๆ ที่มีได้กำหนดไว้แต่ผู้ผลิตแต่งตั้งมาเป็นมาตรฐานทั่วไปตามแคตตาล็อก (CATALOG) โฆษณา เพื่อจำหน่ายในท้องตลาด</p> <p>(10) มาตรฐานอื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p>
2	ระบบส่งกำลังและระบบรองรับ	22.5	<p>(1) ระบบส่งกำลังแบบเกียร์ธรรมดา หรือแบบเกียร์อัตโนมัติ เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 จังหวะ และ ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 จังหวะ</p> <p>(2) มีระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ปรับระบบขับเคลื่อนแบบ 2H , 4H และ 4L ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>(3) ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยด้านขวาพร้อมเพาเวอร์พ่อนแรงสามารถปรับระดับได้</p> <p>(4) ล้ออัลลอย 4 ล้อ และยางแบบ AT (ALL Terrain) ทั้ง 4 เส้น ขนาดไม่น้อยกว่า 245/65 R17</p> <p>(5) กระทะล้อพร้อมยางอะไหล่ที่ใช้เป็นยางแบบเดียวกัน หรือชุดซ่อมแซมยาง จำนวน 1 ชุดต่อคัน</p>
3	ระบบหยุดรถและความปลอดภัย	15	<p>(1) เบรกหน้าเป็นดิสเบรก มีครีบบระบายความร้อน</p> <p>(2) เบรกหลังเป็นดิสเบรก มีครีบบระบายความร้อน หรือดรัมเบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>(3) ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>(4) เข็มชี้ดนิรภัยคู่หน้าแบบปรับระดับได้ ELR 3 จุด ดึงกลับและพ่อนแรงอัตโนมัติ</p> <p>(5) ถุงลมนิรภัย (Airbags) ฝั่งผู้ขับขี่และฝั่งผู้โดยสาร ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>(6) ระบบเซ็นทรัลล็อก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>(7) กุญแจรีโมทในตัว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p>

			<p>(8) ติดตั้งไฟตัดหมอกในกันชนหน้า</p> <p>(9) ติดตั้งถังดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 2.2 ปอนด์</p> <p>(10) อุปกรณ์ความปลอดภัยอื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p>
4	ระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง	15	<p>(1) แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หม้อ มีความจุตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>(2) มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ALTERNATOR)</p> <p>(3) มีระบบไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามแบบ และชนิดของรถ และถูกต้องตาม พ.ร.บ. จราจรทางบกกำหนด</p> <p>(4) ติดตั้งระบบปรับอากาศ สามารถทำความเย็นได้เพียงพอต่อการใช้งาน</p> <p>(5) เครื่องปั้มน้ำฝนทำงานด้วยระบบไฟฟ้า มีความเร็วไม่น้อยกว่า 2 ความเร็ว พร้อมเครื่องฉีบน้ำล้างกระจก</p> <p>(6) กระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>(7) กระจกหน้าต่างแบบปรับ ขึ้น - ลง ด้วยไฟฟ้า ทั้ง 2 บาน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>(8) อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p>
5	สีของรถยนต์ เครื่องหมาย และการพ่นป้องกันสนิม	10	<p>(1) สีรถใช้สีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>(2) การพ่นสีตัวรถ ต้องพ่นสำเร็จรูปจากโรงงานประกอบรถยนต์</p> <p>(3) พ่นกันสนิม พร้อมหนังสือรับรองประกันไม่น้อยกว่า 5 ปี</p>
6	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	5	<p>(1) กระจับเหล็กตอนท้ายและฝาปิดท้ายด้านในคลุมทับด้วยพื้นปูกระจับ (Liner) จำนวน 1 ชุด</p> <p>(2) ยางปูพื้นรถตอนหน้า และตอนหลัง จำนวน 1 ชุด</p> <p>(3) ประแจถอดล้อ จำนวน 1 ชุด</p> <p>(4) ชุดแม่แรงยกรถ มีขนาดเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน จำนวน 1 ชุด</p> <p>(5) กันชนหน้า กันชนหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด</p> <p>(6) คิวกันสาดประตู ทั้ง 2 บาน จำนวน 1 ชุด</p> <p>(7) สายพ่วงแบตเตอรี่ มีขนาดเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน</p>

			<p>จำนวน 1 ชุด</p> <p>(8) สมุดรับบริการและรับประกัน จำนวน 1 ชุด</p> <p>(9) คู่มือการใช้งานภาษาไทย หรือ CD จำนวน 1 ชุด</p> <p>(10) บัตรเข้ารับบริการบำรุงรักษาฟรีในระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนดอุปกรณ์ที่ติดมากับตัวรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (CATALOG) แนบท้ายเอกสารสัญญา</p> <p>(11) กะล่องบันทึกรูปภาพหน้ารถใช้สายไฟ และปลั๊กตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต โดยไม่ต้องตัดหรือต่อสายไฟ และไม่ต้องเสียบกับปลั๊กที่จุดบุหรี่ พร้อมติดตั้งเรียบร้อยสวยงาม โดยไม่ต้องตัดแปลงอุปกรณ์ส่วนอื่นของตัวถัง พร้อมหน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 32 GB</p> <p>(12) อุปกรณ์วัดลมยางและเติมลมยางแบบพกพา แสดงค่าเป็นตัวเลข (Digital) หรือแสดงค่าเป็นเข็ม สามารถสร้างกำลังลมสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (PSI) รับรองกระแสไฟฟ้า 12 โวลต์ (DC) โดยตรง</p> <p>(13) ติดตั้งฟิล์มกรองแสง กระจกหน้าความเข้ม 40% กระจกรอบคันความเข้ม 60%</p>
7	การบริการหลังการขาย	10	ตามมาตรฐานของบริษัทที่จัดจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่าย

9. กำหนดยื่นราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน

10. วงเงินในการจัดจ้าง

วงเงินจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะครั้งนี้ อยู่ในวงเงินทั้งสิ้น 829,000.00 บาท (แปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากโดยเบิกจ่ายจากเงินรายรับของสถานพยาบาล(งบพัฒนา) ประจำปี 2564 ของหน่วย โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช โดยมีรายละเอียดดังนี้

- รถยนต์บรรทุกทุกประเภทขนาดเล็กขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังพลาซับ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 829,000.00 บาท (แปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

11. การจ่ายเงิน

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จะดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายเป็นเงิน 100 เปอร์เซ็นต์ ของวงเงินในสัญญา เมื่อผู้ขายจัดหาพร้อมส่งมอบ รถยนต์บรรทุกทุกประเภทขนาดเล็ก ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังพลาซับ แล้วเสร็จครบถ้วนตามข้อกำหนด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว




12. การสงวนสิทธิ

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ขอสงวนสิทธิที่จะตัดสิทธิในการเข้าเสนอราคาของผู้ยื่นเสนอราคารายนั้นๆ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่คุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 3 และแนบเอกสารหลักฐานการยื่นข้อเสนอตามที่กำหนดในข้อ 4 ไม่ครบถ้วน

15. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช (แผนกส่งกำลังและบริการ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช) โทร 053-7176-49 ต่อ 400 , 401 , 410

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน ราคากลาง และรายละเอียดประกอบการจัดซื้อจัดจ้างรายละเอียด

- | | | |
|--------------------------------|------------------|--|
| 1. พันตรีหญิง กมลวรรณ เบญจกรณ์ | ประธานคณะกรรมการ | (ลายมือชื่อ)  |
| 2. ร้อยเอกหญิง ทิพวรรณ กาวิชัย | คณะกรรมการ | (ลายมือชื่อ)  |
| 3. ร้อยตรี นพพล ประมาณ | คณะกรรมการ | (ลายมือชื่อ)  |

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดหารถยนต์บรรทุกทุกปกติขนาดเล็ก ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังพลาซิบ จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๘๒๙,๐๐๐.๐๐.- (แปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๘๒๙,๐๐๐.๐๐.- (แปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
หนังสือ สำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว๓๑ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สำนักงานงบประมาณ
พ.ต.หญิง กมลวรรณ เบญจกรณ์ ประธานคณะกรรมการ (ลายมือชื่อ)
ร.อ.หญิง ทิพวรรณ กาวิชัย คณะกรรมการ (ลายมือชื่อ)
ร.ต.นพพล ประมาณ คณะกรรมการ (ลายมือชื่อ)

ใบแสดงรายละเอียดรายการสินค้าหรือบริการ

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช (0200400209)

เลขที่โครงการ : 64087253406

ชื่อโครงการ : ประกวดราคาซื้อจัดหาคาร์บูรนต์ สาย ชส. รถยนต์บรรทุกทุกปกติขนาดเล็ก ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ
จำนวน 1 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิธีการจัดหา : ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภทการจัดหา : ซื้อ

รหัส-ชื่อสินค้าหรือบริการ	งบประมาณ	ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)	แหล่งที่มา
รายการพิจารณาที่ 1			
ยานพาหนะหรือรถยนต์(25.10.15.03)	829,000.00	829,000.00	สำนักงบประมาณ

วันที่แสดงข้อมูล 13/08/2564

ผู้จัดทำ : กมลศักดิ์ ไชยะ